


Les Volumes exportés annuellement

- volumes exportés EDF en millions de m3 (183Mm3)
- Volume exportés SIAEP Ségala en millions de m3 (3.03Mm3)
- Volume consacré au soutien étiage en millions de m3 (6,1Mm3)
- Volume exportés AEP Rodez en millions de m3 (2Mm3)


Estimation des volumes exportés par mois



Rq : les volumes consommés dans le bassin versant du Viaur ne sont pas représentés sur cette carte

- Volumes Exportés par usage :**
- Transfert hydroélectrique : 160 à 210 Mm3
 - Alimentation Eau Potable : 5,5 Mm3 +2 Mm3 (perspectives)
 - Soutien Etiages : 6,1 Mm3

Volume exporté à partir du complexe du Lézou : 170 à 220 Mm3



Source: BD Carthage, AEAG, IGN; SMBVV

© Copyright - SMBVV, Octobre 2015



Eau Potable :
Perspectives + 2 Mm3

Eau Potable :
Export SIAEP Ségala 3Mm3

Eau Potable : Source Vioulou
Alimentation Rodez : 2 Mm3

Eau Potable :
Alimentation Carmausin et Pampelonne 0,5 Mm3

Soutien Etiage :
5Mm3 Levezou
1,1Mm3 Thuries

Transfert Hydroélectrique : 160 à 210 Mm3

